

**We are looking for sterilizing/deodorizing/hair not easily clogged/equipped with humidified air purifiers, and those with negative pressure are also highly welcomed**

下面是目前正在销售的空气净化器

[https://www.bitstrong.co.jp/store/category/item/healthcare/air\\_qing/](https://www.bitstrong.co.jp/store/category/item/healthcare/air_qing/)

空气净化器竞争太大，合适我们下面的需求，并有明显优势的厂家欢迎提案。我们计划找出最合适宠物医院或养猫狗家庭的空气净化器，我们的主要顾客群体是医院/诊所（包括宠物医院），养老设施，办公室等。

<https://www.bitstrong.co.jp/store/profile/>

1. 除菌/除臭滤网结构/Filter structure
2. 次氯酸空气净化器/Plasma cluster air purifier
3. 等离子团簇空气净化器/Plasma cluster air purifier
4. 和 Airdog 公司的空气净化器类似的/滤网可以清洗的空气净化器
5. 负压空气净化器/Duct Type Air Purifier

共通事项：最合适宠物医院或养猫狗家庭，医院/养老院/大面积办公室  
为了不吸入地板附近的大垃圾（头发等），吸入口应尽可能位于机器的中上部。

除菌/除臭/毛发不易堵塞，最好带加湿

※有 UV-C 装置时，“需要 IEC/EN62471 或 JIS C7550 的认证。”


## 1. 除菌/除臭滤网结构/Filter structure

除菌/除臭滤网有无请明示



## 2. 次氯酸空气净化器/Plasma cluster air purifier

滤网结构




次亜塩素酸の電解生成エリアと除菌エリアを分離  
新鮮・高濃度の次亜塩素酸を安定生成し、除菌エリアにチャージ



3. 等离子团簇空气净化器/Plasma cluster air purifier  
滤网结构

## ■ 微小な粒子やさまざまなニオイをしっかりキャッチする高性能フィルター

大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルター※2で0.3 $\mu$ mの微小な粒子を99.97%\*以上集じん。



## ■ プレフィルター自動掃除

プレフィルターで集めたホコリを定期的※6に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。※7


## ■ 大きなホコリを入り口でブロック、抗菌※3・防カビ※4・ホコリブロックプレフィルター

当社従来比約1/5※8の目の細かいフィルターで、プレフィルターにつくホコリをたっぷりキャッチします。



## 集めたホコリを自動掃除し、抗菌<sup>※9</sup>ダストボックスに回収

集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。  
ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。



## 4. 和 Airdog 公司的空气净化器类似的/滤网等可拆卸清洗的空气净化器 <https://airdogjapan.com/>

## 5. 负压空气净化器/Duct Type Air Purifier

把室内的空气通过管道往室外抽，试室内形成相对的低压（负压）。此类负压空气净化器需要安装，连接管道，但是医院的特定科室有需求。

可参照的日本厂家的空气净化器次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 F-MV5400



仕様・機能 一覧	次亜塩素酸 空気清浄機 <b>Virus washer</b> ウイルスウォッシャー		業務用 次亜塩素酸 空気清浄機 <b>Virus washer PRO</b> ウイルスウォッシャープロ						
	生成型		投入型						
	水道水に食塩を入れて“電解次亜塩素酸水”を生成し使用します。		弱(微)酸性次亜塩素酸水・“電解次亜塩素酸水”を投入し使用します。						
	 菌・ウイルス除去性能 約25% 風量 6.3m³/min 集塵能力 約25% HEPA 99.97% 加湿能力 約17% 気化式 600ml/h		 菌・ウイルス除去性能 約30% 風量 7.1m³/min 集塵能力 約30% HEPA 99.97% 加湿能力 約19% 気化式 700ml/h						
品番	SVW-AQA2000 (S)		SVW-AQA1002 (W)						
標準小売価格	オープン		オープン						
除菌方式	除菌水フィルター透過方式 (通風型)								
集塵方式	高性能 HEPA フィルター								
使用除菌水	電解次亜塩素酸水 生成		弱(微)酸性次亜塩素酸水・電解次亜塩素酸水 投入						
モーター	DC インバーター		大容量 DC インバーター						
風量	風量モード	パワー	急速	通常	静音	パワー	急速	通常	静音
		6.3m³/min	5.0m³/min	3.6m³/min	2.0m³/min	7.1m³/min	5.8m³/min	3.6m³/min	2.0m³/min
タンク容量	3.6ℓ								
加湿量	運転モード	パワー	急速	通常	静音	パワー	急速	通常	静音
		(600ml)	500ml	350ml	150ml	(700ml)	600ml	400ml	150ml
連続運転の目安 (除菌運転)	—	7 時間	10 時間	24 時間	—	6 時間	8 時間	24 時間	
定格消費電力	60W	55W	15W	5W	65W	53W	15W	4W	
電気代の目安 (1ヶ月)	—	343円	94円	31円	—	330円	94円	25円	
トレイの排水洗浄の目安	約1週間 (除菌運転積算48時間)								
外形寸法 幅 × 奥行 × 高さ	370mm × 290mm × 600mm								
本体重量	10.5kg		10.6kg						
カラー	(S) シルバー		(W) ホワイト						
JAN コード	4562496250506		4562496250513						

別売部品

ご購入された販売店もしくはホームページ上のシリーズ直販サイトにてお問い合わせください。

**活性炭プレフィルター (約5年)**

メーカー標準価格 **3,850円 (税込)**  
 (品番) SVW-Q2000  
 (JANコード) 4562496250476

**花粉吸着フィルター (約1年)**

メーカー標準価格 **1,650円 (税込)**  
 (品番) SVW-A2000  
 (JANコード) 4562496250469

**高性能HEPAフィルター (約5年)**

メーカー標準価格 **4,950円 (税込)**  
 (品番) SVW-H2000  
 (JANコード) 4562496250452

**除菌水フィルター (約5年)**

メーカー標準価格 **1,650円 (税込)**  
 (品番) SVW-F2000  
 (JANコード) 4562496250445

**電機ユニット (約5年)**

メーカー標準価格 **16,500円 (税込)**  
 (品番) SVW-D2000  
 (JANコード) 4562496250438

※期間は目安です。ご使用の頻度により変わります。※送料は含まれておりません。

■前提条件として室温20℃湿度30%1日8時間運転を想定して算出してあります。■パワーモードは40分後にパワーモード運転前の状態に戻ります。■電気代は26円/kWh(税別)にて算出。■適応湿度はあくまでも目安であり部屋の湿度や設置場所、人数などにより異なります。■SVW-AQA2000(S)は食塩(1〜7%程度)を給水タンクの水に投入します。塩の量は「公認計測法」



空気清浄除菌脱臭装置  
コンパクトタイプ

**FDS-01**



空気清浄除菌脱臭装置  
高風量タイプ

**FDS-02** **NEW**



# 清潔な 空気の提供

一般的なHEPAフィルターに比べ、  
より高性能なULPAフィルターを搭載しています。  
室内に浮遊するほこりやウイルスを99.999%以上キャッチし、  
室内の空気を清潔に保ちます。



## 空気清浄除菌脱臭装置 FDS series 仕様

型式	FDS-01				FDS-02				
電源	AC100V (50/60Hz)								
運転	風量調整	ターボ	強	中	弱	ターボ	強	中	弱
	風量(m <sup>3</sup> /min)	5.1	3.5	2.0	1.0	7.0	5.0	3.0	1.5
	消費電力(W)	87	57	45	39	120	72	50	40
	騒音(dB)	48	41	35	27	47	41	36	30
適用床面積	約21畳 (JEM1467の基準による)				約33畳 (JEM1467の基準による)				
除菌・脱臭	紫外線ランプ	UV-C (253.7nm) ×2灯 UV出力4.9W×2							
	ULPAフィルター	ガラスペーパー 捕集効率99.999%以上 (風量3.3m <sup>3</sup> /min 粒径0.15μm時)				ガラスペーパー 捕集効率99.999%以上 (風量5.7m <sup>3</sup> /min 粒径0.15μm時)			
	脱臭フィルター	紙コルゲート脱臭フィルター							
	プレフィルター	ポリエステル、モダアクリル (黒)							
クリーンモニタ	パーティクルセンサー								
タイマー	4・8・12時間								
安全装置	操作ボタンロック機能 背面パネル開放時自動停止 過電流防止装置								
外形寸法	W360mm×D330mm×H610mm				W360mm×D330mm×H810mm				
質量	約12kg				約14kg				

有可除菌/除臭/毛发不易堵塞/带加湿或带负压机种，有意愿提案的公司请按照  
 下属步骤提供信息（推进需要用一整套完整资料和日本负责人讨论，没有完整  
 资料的没法推进）

麻烦把你们的

1. 公司的官方网址和中文公司名称
2. 你们的 1688, made-in-china 和 alibaba 国际站等最主要店铺网址
3. 先限定下面机种的报价表(人民币 EXW 价/不含税)

**a 可除菌/除臭/毛发不易堵塞的机种**

**b 带加湿或带负压的机种**

**数量不同价格也不同知道，但是请按你们的 MOQ 报价**

4. 附上产品介绍

5. 你的邮箱

发到 [partner\\_logi@bitstrong.com](mailto:partner_logi@bitstrong.com)

（也欢迎用微信（ID: **med-ind1189**）进一步交流）。



簡易折畳式ブース(陰圧ブース)

セルフセッティング式陰圧ブース



バイオセーフティカプセル  
(院内搬送用)

バイオセーフティカプセル(救急車搭載用)



Novair 700



HAP-500



Novair 1000



Novair 2000



我们也在销售这样的特殊产品--空气幕/空气门  
[https://www.bitstrong.co.jp/store/seeds\\_jz/duice/](https://www.bitstrong.co.jp/store/seeds_jz/duice/)